



ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2023



EXPOSYSTEM
WE KNOW HOW

Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΘ



Σημείο αναφοράς στα σύγχρονα εκθεσιακά δρώμενα



Αντικείμενο της EXPOSYSTEM είναι η τεχνική υποστήριξη εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών εξυπηρέτησης εκθετών που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των εκθεσιακών απαιτήσεών σας και διασφαλίζει την εύρυθμη προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση κάθε εκδήλωσης.

Οι αυξανόμενες ανάγκες οργανωτών και συμμετεχόντων στον απαιτητικό αυτό χώρο, οδήγησαν τους ανθρώπους της EXPOSYSTEM να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, με κάθετες και οριζόντιες δομές, που να καλύπτει πλήρως και στον σωστό χρόνο τις ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή απόδοση της επένδυσής τους.

Τα πλεονεκτήματα

- > Προσήλωση στις εκθεσιακές & συνεδριακές ανάγκες
- > Τεχνογνωσία
- > Υψηλός βαθμός εξειδίκευσης προσωπικού σε πλήθος ειδικοτήτων
- > Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών από μία μόνο εταιρία
- > Χρήση σύγχρονης τεχνικής υποδομής και σχεδιαστικών προγραμμάτων τελευταίας τεχνολογίας
- > Άριστη γνώση των χώρων λόγω αποκλειστικής δραστηριότητας του Ομίλου στα εκθεσιακά κέντρα Δ.Ε.Κ.Θ., METROPOLITAN EXPO και MEC

Υπηρεσίες

- > Εκθεσιακά περίπτερα και στοιχεία τυποποιημένης δομής συστήματος OCTANORM
- > Εξοπλισμός επίπλων και εκθετηρίων
- > Τοποθετήσεις δαπέδων και μοκετών
- > Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
- > Ψηφιακές εκτυπώσεις
- > Παροχή οπτικοακουστικών μέσων
- > Υπηρεσίες ανάρτησης
- > Ειδικές κατασκευές περιπτέρων
- > Παροχή Internet και δικτύων
- > Υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων (κατόπιν ζήτησης)
- > Υπηρεσίες φύλαξης
- > Υπηρεσίες καθαριότητας
- > Υδραυλικές εγκαταστάσεις
- > Υπηρεσίες γραφιστικής και εντύπων
- > Διαφημιστικά/συνεδριακά είδη και πρωθητικά μέσα
- > Πρωθητικές ομάδες
- > Φωτογράφιση - Βίντεοσκόπηση - Live streaming

Η πελατοκεντρική αντίληψη της EXPOSYSTEM και ο προσανατολισμός της στις ανάγκες των εκθετών, ενισχυμένη από την τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση, κάνουν την εταιρία μας ένα πολύτιμο συνεργάτη για σας όσον αφορά στην εξυπηρέτησή σας στη διεξαγωγή εκθέσεων και εκδηλώσεων ή/και στη συμμετοχή σας σε αυτές.





ΔΕΘ
HELEXPO

Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Στο κέντρο της πόλης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ HELEXPO βρίσκεται στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, με εύκολη πρόσβαση από κάθε σημείο της πόλης και με όλα τα μέσα μεταφορά.

Με εμπορικές και καταναλωτικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται με επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, χάρη στις άρτια εξοπλισμένες και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει και με εκθεσιακούς χώρους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα διοργάνωσης εκθέσεων στην Ελλάδα από το 1926.

Εκεί που χτυπά η ιστορία της πόλης, δίπλα στο Βυζαντινό και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τα Διεθνή Συνεδριακά Κέντρα της ΔΕΘ HELEXPO προσελκύουν πλήθος συνεδριακών δραστηριοτήτων.



Το Εκθεσιακό Κέντρο καλύπτει συνολική επιφάνεια 180.000 τμ., εκ των οποίων τα 62.000 τμ. αποτελούν στεγασμένο εκθεσιακό χώρο κατανεμημένο σε ένα συγκρότημα 17 περιπτέρων, τα οποία με τον λειτουργικό σχεδιασμό και τη διασύνδεσή τους εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες κάθε διοργάνωσης.

Τις εκθεσιακές εγκαταστάσεις συμπληρώνουν άριστα εξοπλισμένα συνεδριακά κέντρα, χώροι στάθμευσης, άθλησης, ψυχαγωγίας, χώροι εστίασης,

κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, μουσεία, τράπεζες και γραφεία αναπτυξιακών φορέων. Με αυτό τον τρόπο, το Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πυρήνα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις εκθέσεων, συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο η φιλοξενία, η ψυχαγωγία και η εξυπηρέτηση των εκθετών και των επισκεπτών.



Συμβουλευτικές Υπηρεσίες



Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε για τις δικές σας ανάγκες προβολής.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, θα σας παρουσιάσει μοναδικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, αλλά ταυτόχρονα και λύσεις που είναι μέσα στα όρια του προϋπολογισμού σας.

Σχεδιαστικές λύσεις



Σχεδιαστικές λύσεις που συνδυάζουν την αισθητική με την λειτουργικότητα.

Γνωρίζοντας ότι ο κάθε πελάτης μας είναι ξεχωριστός, μπορείτε να έχετε τη σιγουριά ότι η σχεδιαστική λύση θα είναι μελετημένη ειδικά για εσάς.


Έτσι, εξασφαλίζετε μία εντυπωσιακή παρουσία σ' ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

Επίβλεψη της κατασκευής του περιπτέρου από την αρχή έως το τέλος




Με τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας κατασκευής, σας απαλλάσσουμε από ένα ακόμα άγχος, συντονίζομε την κατασκευή του περιπτέρου σας βήμα - βήμα και σας παραδίδουμε το περίπτερό σας έτοιμο.

Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού



Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού



Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού





Προετοιμασία συμμετοχής

Τμήμα εξυπηρέτησης εκθετών

Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Περίπτερο 12, όροφος

Εγνατία 154 | 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

T: 2310253160 | 2310280965 | 2310253165

email: meimaris@exposystem.gr | exposystem@exposystem.gr

Παρατηρήσεις τιμοκαταλόγου

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ

Για να θεωρηθεί έγκυρη η παραγγελία σας, θα πρέπει να έχει αποσταλεί
το αργότερο 20 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης,

μέσω email | meimaris@exposystem.gr

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας,
με τα στοιχεία τιμολόγησης, σφραγίδα και υπογραφή.


Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την εξόφληση στον παρακάτω λογαριασμό
και την αποστολή του καταθετηρίου μέσω email.


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA

Κατάστημα 840 / Νο λογαριασμού: 840-470237-95

IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795

Σχεδιάγραμμα Εκθεσιακού Κέντρου






- > Κατά την άφιξή του στο Δ.Ε.Κ.Θ., ο εκθέτης ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του παραλαμβάνει τον εκθετήριο χώρο του από τον οργανωτή της έκθεσης.
- > Ο εκθέτης έχει την απόλυτη ευθύνη για τα εκθέματα και για τα μπχανήματα που έχει εγκαταστήσει στον εκθεσιακό χώρο προς επίδειξη, γι' αυτό οφείλει να πάρει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη στατικότητα ή τη λειτουργία τους.
- > Το μέγιστο ύψος των εκθετηρίων καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της έκθεσης, όμως η ελάχιστη απόσταση του υψηλότερου σημείου από τις ψευδοροφές δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 50εκ.
- > Οι πλευρές των περιπτέρων ειδικής κατασκευής επιβάλλεται να είναι καλαίσθητες αμφίπλευρα, και εφόσον υπερβαίνουν τα 2.5μ., η πίσω πλευρά που συνορεύει με περίπτερα άλλων εκθετών, πρέπει να είναι βαμμένη λευκή.
- > Πυροσβεστικές φωλιές, θέσεις πυροσβεστήρων, πλεκτρολογικά στοιχεία, υδραυλικές παροχές, χειριστήρια κλιματισμού κλπ. δεν πρέπει να καλύπτονται ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά σε περίπτωση βλάβης, νέας σύνδεσης ή άλλης ανάγκης.
- > Όλες οι εργασίες διακόσμησης και διευθέτησης των εκθετηρίων χώρων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο χρόνο που καθορίζεται από τον οργανωτή.

Δεν επιτρέπονται

- > Η εκτέλεση έργων όπως η κοπή ξύλων καθώς και η χρήση εργαλείων και μπχανημάτων, όπως κομπρεσέρ βαφής, παρά μόνον στους εξωτερικούς χώρους του εκθεσιακού.
- > Κατασκευές μπετόν, κτίσμα, εκσκαφές τοπικές και γενικές, κάθε είδους τρύπημα (καρφί, συρραπτικό, καρφίσα, πινέζα κλπ.) καθώς και το κάρφωμα στο πάτωμα, τις κολώνες, την οροφή αλλά και οποιοδήποτε άλλο δομικό στοιχείο του κτιρίου. Η τριβή γυψοσανίδας θα πρέπει να γίνεται με ειδικό απορροφητικό μπχάνημα ενώ το βάψιμο με σπρέι, με πιστόλι κατάλληλης διατομής ώστε να μη μένουν ίχνη.
- > Κάθε είδους τρύπημα (καρφί, συρραπτικό, καρφίσα, πινέζα κ.λπ.) και το βάψιμο των πανό και των αλουμινίων της δομής (για ανάρτηση αντικειμένων μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικά γαντζάκια από το τμήμα εξυπηρέτησης εκθετών).
- > Η αυθαίρετη ανάρτηση οποιουδήποτε αντικειμένου από την οροφή και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, χωρίς τη σχετική συνεννόηση και παραγγελία (Υπηρεσίες Ανάρτησης).
- > Η επικάλυψη των τοίχων και των περιφερειακών διαδρόμων.
- > Οποιαδήποτε παρέμβαση στο πλεκτρολογικό υλικό χωρίς τη σχετική συνεννόηση και παραγγελία (Υπηρεσίες Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).
- > Σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση ή δυσαρέσκεια με παρεχόμενη υπηρεσία της Exposystem, θα πρέπει να γίνει γνωστό στο τμήμα εξυπηρέτησης εκθετών το αργότερο έως το τέλος της πρώτης μέρας λειτουργίας της έκθεσης.
- > Η ενοικίαση των προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών ισχύει αυστηρά για το διάστημα της έκθεσης.
- > Παροχή ρεύματος σε περίπτερα που έχουν πλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εργασίες από πλεκτρολόγο του εκθέτη, θα δίνεται εφόσον έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα έγγραφα πλεκτρολογικό σχέδιο για την ανάληψη του έργου και έντυπο παραγγελίας με τη ζητηθείσα ισχύ.
(φόρμα παραγγελίας σελ. 23)
- > Απαγορεύεται απολύτως η ανάρτηση οποιουδήποτε εξοπλισμού ή αντικειμένου από τα δίκτυα υπηρεσιών (φωτισμού, υδραυλικών, πυρόσβεσης, εξαερισμού και κλιματισμού) και τα δομικά στοιχεία και από οποιοδήποτε άλλο σημείο της οροφής, κολώνας ή τοιχίων.

Η παραβίαση των ανωτέρω κανονισμών και η δημιουργία φθορών συνεπάγεται και την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρία μας.

- > Με τη λήξη της έκθεσης, ο εκθέτης, αφού έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές του με τον οργανωτή και την EXPOSYSTEM, πρέπει να απομακρύνει όλα τα εκθέματα και τα υλικά διακόσμησης εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από τον οργανωτή. Σε περίπτωση που στο χώρο μείνουν δομικά υλικά της κατασκευής, ο εκθέτης επιβαρύνεται με κόστος αποκομιδής τους.
- > Η EXPOSYSTEM ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας, φθοράς κλπ. των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της έκθεσης καθότι οι υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων περιορίζονται καθαρά και μόνο στην ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό, συνίσταται τα μικροεκθέματα ή οποιαδήποτε άλλα μικροαντικείμενα (laptop, TV, κ.λπ.) να απομακρύνονται άμεσα με τη λήξη της έκθεσης.



Περίπτερα τυποποιημένης δομής

Περιγραφή

- > Φορέας στήριξης αλουμινίου octanorm χρώματος ασημί, με κολώνες και οριζόντιες τραβέρσες και υλικό πλήρωσης από PVC χρώματος μπεζ, ύψους 2.5μ.
- > Μετώπη 30εκ. από τραβέρσες αλουμινίου και υλικό πλήρωσης διάτρητο PVC, με επιγραφή 1.52x0.20μ. (αριθμός stand / επωνυμία εκθέτη), στις εισόδους και σε ύψος 2.20μ.
- > Μοκέτα

Ο εξοπλισμός επίπλων και ηλεκτρολογικών για το τυποποιημένο περίπτερο διαμορφώνεται σύμφωνα με τις παροχές του εκάστοτε οργανωτή έκθεσης.



Περίπτερα τυποποιημένης δομής

Φωτορεαλιστικές αποτυπώσεις

* Ενδεικτικά σχέδια

Stand 2 όψεων



Stand 3 όψεων




Stand 4 όψεων



Περίπτερα τυποποιημένης δομής

Διαστάσεις τυποποιημένης δομής



Περίπτερα τυποποιημένης δομής

Διευκρινίσεις

- > Στα περίπτερα τυποποιημένης δομής δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε πλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή κατασκευές από τρίτους. Ο εκθέτης μπορεί να ζητήσει πρόσθετο φωτισμό με την ειδική αίτηση του παρόντος εντύπου. (*φόρμα παραγγελίας σελ. 22*)
- > Στα περίπτερα τυποποιημένης δομής, τοποθετούνται απαραίτητως πλεκτρολογικός πίνακας, πρίζες και φωτιστικά σώματα, τα οποία εγκαθίσταται υποχρεωτικά σε κάποιο σημείο της δομής και δεν είναι δυνατή η μετακίνησή τους. Αν θέλετε να βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να μας αποστείλετε σχέδιο μέχρι και 20 ημέρες πριν την είσοδό σας στον εκθεσιακό χώρο.
- > Οι παραγγελίες που αφορούν σε πλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή κατασκευές, π.χ. τοποθέτηση προβολέων, αποθήκες, τραβέρσες φωτισμού κ.ά. πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από σχέδιο (*φόρμες σχεδίασης σελ. 22 & 25*), το οποίο πρέπει να αποστείλετε μέχρι και 20 ημέρες πριν την είσοδό σας στον εκθεσιακό χώρο.
- > Δεν επιτρέπεται η απευθείας προσάρτηση αντικειμένων πάνω στα πάνελ ή στα εκθετήρια / επίπλα. Για προτεινόμενες λύσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης εκθετών της EXPOSYSTEM. Με το πέρας της έκθεσης, όλα τα υλικά θα πρέπει να αφαιρεθούν από το πάνελ, ενώ το κόστος αποκατάστασης ζημιών που θα δημιουργηθούν από κακή χρήση των υλικών δομής επιβαρύνει τον εκθέτη.
- > Ο εξοπλισμός των στοιχείων δομής για τη δημιουργία βοηθητικών χώρων (π.χ. αποθήκη, γραφείο κ.λπ.) και των εκθετηρίων - επίπλων μπορεί να διατεθεί και σε υπαίθριους εκθετηρίους χώρους, με την προϋπόθεση ότι είναι κλειστοί και στεγασμένοι, ώστε να μην εκτίθενται σε καιρικά φαινόμενα (π.χ. αέρας, βροχή κ.λπ.).
- > Η αλλαγή χρώματος μοκέτας στα περίπτερα τυποποιημένης δομής πραγματοποιείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, με έγκαιρη παραγγελία (*φόρμα παραγγελίας σελ. 35*)



Περίπτερα ειδικής κατασκευής



Διευκρινίσεις

> Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου και την έναρξη των εργασιών στα ίχνη επί εδάφους είναι η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών ([υπεύθυνη δήλωση σελ. 45](#)).

Για την κατασκευή διωρόφου περιπτέρου, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού, απαιτείται σχετική αίτηση προς έγκριση συνοδευόμενη από μελέτη στατικότητας, το αργότερο 1 μήνα πριν την έναρξη της έκθεσης.

> Για την παροχή ρεύματος που θα χρειαστείτε για το περίπτερό σας, θα πρέπει να μας αποστείλετε παραγγελία μέχρι και 20 ημέρες πριν την έκθεση, η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το μονογραμμικό σχέδιο της πλεκτρολογικής εγκατάστασης του stand σας.

Ο Ηλεκτρολόγος, ο οποίος θα αναλάβει την πλεκτρολογική εγκατάσταση του stand σας θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης με τη σφραγίδα του εάν είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ ή να το θεωρήσει στο Σύνδεσμο των ηλεκτρολόγων.

Στο σχέδιο θα πρέπει να αναγράφεται το είδος της παροχής (μονοφασική/ τριφασική), η συνολική ζητηθείσα ισχύς και η θέση του πίνακα. Τα έγγραφα που συμπληρώνονται από τον ηλεκτρολόγο δεν έχουν καμία σχέση με την παραγγελία του ρεύματος και του πλεκτρολογικού πίνακα , η οποία γίνεται υποχρεωτικά από τον εκθέτη ([φόρμα παραγγελίας σελ. 23](#))

> Το είδος των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει απαραιτήτως να είναι Led και η επιτρεπόμενη ισχύς 20W / τ.μ.

> Σε περίπτωση που ο εκθέτης τοποθετήσει δικό του πίνακα, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ρελέ διαφυγής. Στην περίπτωση που ο πίνακας είναι μονοφασικός θα πρέπει να έχει απόληξη σε αρσενικό φίς βαρέως τύπου μπλε 3X32 (κατά περίπτωση 3X16). Στην περίπτωση που ο πίνακας είναι τριφασικός θα πρέπει να έχει απόληξη σε αρσενικό φίς κόκκινο (τύπου Legrand) 5X32 ή 5X63 (κατά περίπτωση 5X16).

> Αν ο ηλεκτρολόγος σας δε διαθέτει τέτοιον πίνακα, μπορείτε να παραγγείλετε από την Exosystem ([φόρμα παραγγελίας σελ. 23](#))

> Τυχόν υπέρβαση των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται με διακοπή της πλεκτρικής παροχής.

Περίπτερα ειδικής κατασκευής

Διαθέσιμα είδη πινάκων



- > Ηλεκτρολογικός πίνακας μονοφασικός 2 θέσεων έως 2.5kw (220V, φις θηλυκό, μπλε βαρέως τύπου 3x32)
- > Ηλεκτρολογικός πίνακας μονοφασικός 2 θέσεων έως 4kw (220V, φις θηλυκό, μπλε βαρέως τύπου 3x32)
- > Ηλεκτρολογικός πίνακας τριφασικός 6 θέσεων έως 15kw (380V, φις θηλυκό κόκκινο τύπου Legrand 5x32) φωτισμού ή φωτισμού - κίνησης
- > Ηλεκτρολογικός πίνακας τριφασικός 6 θέσεων έως 30kw (380V, φις θηλυκό κόκκινο τύπου Legrand 5x63) φωτισμού ή φωτισμού - κίνησης

Ο πίνακας της EXPOSYSTEM
(μονοφασικός ή τριφασικός) διαθέτει:

- > Το απαιτούμενο καλώδιο παροχής και το ρελέ προστασίας κίνησης - φωτισμού
- > 3 μικροαυτόματες ασφάλειες των 16A στο μονοφασικό
- > 6 μικροαυτόματες ασφάλειες των 16A και των 20A στο τριφασικό
- > 1 εξωτερική πρίζα 220v

Έως 4kw (με γενική ασφάλεια 20A) παρέχεται μονοφασικός πίνακας φωτισμού (εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις όπως μονοφασικό μπχάνημα).

Άνω των 4kw παρέχεται τριφασικός πίνακας φωτισμού, ανάλογα με τη ζήτηση ισχύος (3x25, 3x40, 3x63).

Για ειδικές περιπτώσεις μεγάλης ισχύος (άνω των 30kw), ο εκθέτης θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως το τμήμα εξυπηρέτησης εκθετών.

Για να έχετε ρεύμα για δοκιμή στο περίπτερό σας, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα πρέπει να έχουμε λάβει την παραγγελία σας καθώς και το ηλεκτρολογικό σχέδιο με τη σφραγίδα του ηλεκτρολόγου της εγκατάστασης (αποφοίτου AEI/TEI ή θεώρησης από το Σύνδεσμο των ηλεκτρολόγων).

> Στους υπαίθριους χώρους, ο εκθέτης θα πρέπει να φροντίζει για την τοποθέτηση του πίνακα σε στεγανό χώρο και πριν την αποχώρησή του, να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο περιπτέρου για την αποξήλωση του πίνακα. Σε περίπτωση που ο πίνακας υποστεί μερική ή ολική φθορά, το κόστος αποκατάστασης επιβαρύνει τον εκθέτη.

> Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο εκθέτης παραβιάζει τα παραπάνω ή ηλεκτροδοτείται αυθαίρετα χωρίς να καταθέσει εγκεκριμένο και πλήρες ηλεκτρολογικό σχέδιο, η EXPOSYSTEM έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής της ηλεκτροδότησης του περιπτέρου, χωρίς πρότερη ενημέρωση.
> Σε περίπτωση παραγγελίας μοκέτας, η μοκέτα τοποθετείται πριν την ειδική κατασκευή.

Επιπλέον υπηρεσίες



Υπηρεσίες ανάρτησης

Οι παραγγελίες για ανάρτηση αντικειμένων από την οροφή των περιπτέρων (όπου αυτό είναι εφικτό) (**φόρμα παραγγελίας σελ. 43**) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης και με την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί από εσάς ή την κατασκευαστική εταιρία όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας έχουμε αποστείλει, κατόπιν σχετικού αιτήματος (σχέδιο και υπεύθυνη δίλωση). Αποκλειστικά αρμόδια για την υπηρεσία αναρτήσεων είναι η EXPOSYSTEM και οι πιστοποιημένοι συνεργάτες της, οι οποία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει παραγγελίες που εμπίπτουν σε περιορισμούς στατικότητας ή ασφάλειας.



Υπηρεσία παροχής internet

Οι παραγγελίες για ενσύρματο ή ασύρματο internet θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο 20 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. (**φόρμα παραγγελίας σελ. 44**)



Υδραυλικές υπηρεσίες

Οι παραγγελίες για υδροαποχέτευση (όπου αυτό είναι εφικτό) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, παράλληλα με την αποστολή σχεδίου για την υπόδειξη του σημείου (**φόρμα παραγγελίας σελ. 44**). Οι απολήξεις των συσκευών θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω διατομές:

> Παροχή: 1/2", 3/4", 3/8"

> Αποχέτευση: 11/4" ή Φ32

Η δυνατότητα σύνδεσης εξαρτάται από το χώρο και τη θέση των φρεατίου υδροαποχέτευσης. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας μπορεί να μην είναι εφικτή.

Για την υπηρεσία αυτή προτείνεται η τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου.

Το κόστος της σύνδεσης συμπεριλαμβάνει υλικά σύνδεσης στις απολήξεις του κτιρίου, τις σωληνώσεις, την κατανάλωση ύδατος καθώς και όλες τις σχετικές εργασίες (σύνδεση - αποσύνδεση). Δε συμπεριλαμβάνεται η σύνδεση συσκευών (καφετιέρες, λάτζες, πλυντήρια κ.ά.).

Η εν λόγω υπηρεσία δε διατίθεται σε ορόφους και ημιορόφους.



Υπηρεσία φορτοεκφορτώσεων

Οι παραγγελίες των φορτοεκφορτώσεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης και να συνοδεύονται από λίστα μηχανημάτων, με ακριβείς διαστάσεις και βάρο. Οι φορτοεκφορτώσεις εκτελούνται βάσει προγραμματισμένων ραντεβού. (**κατόπιν ζήτησης**)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

EXPOSYSTEM
WE KNOW HOW

Προβολέας led 50W



Εγκαταστημένος

ΚΩΔ.: 040103015Y

Προβολέας led 100W / 4000K



Εγκαταστημένος

ΚΩΔ.: 040103012Y

Προβολέας led 150W / 4000K



Εγκαταστημένος

ΚΩΔ.: 040103013Y

Προβολέας led 200W / 4000K



Εγκαταστημένος

ΚΩΔ.: 040103014Y


Πρίζα 220V



Εγκαταστημένη

ΚΩΔ.: 040200001Y

5 λαμπτήρες led σε πεντάδα / 4000K



Εγκαταστημένοι σε πεντάδα

ΚΩΔ.: 040102003Y

Ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός




ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.Κ.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
040103015Y	Προβολέας led εγκατεστημένος 50W	40,00	τμχ.	
040103012Y	Προβολέας led εγκατεστημένος 100W	55,00	τμχ.	
040103013Y	Προβολέας led εγκατεστημένος 150W	65,00	τμχ.	
040103014Y	Προβολέας led εγκατεστημένος 200W	70,00	τμχ.	
040102003Y	5 λαμπτήρες led σε πεντάδα / 4000K	20,00	τμχ.	
040200001Y	Πρίζα δαπέδου 220V εγκατεστημένη έως 500W	17,00	τμχ.	
040200001Y	Πρίζα οροφής 220V εγκατεστημένη έως 500W	17,00	τμχ.	
050504001Y	Παροχή σε kw (1kw-μονοφασικό)	35,00	kw	
050504002Y	Παροχή σε kw (1kw-τριφασικό)	35,00	kw	
050504003Y	Παροχή σε kw (μονοφασικό σε κίνηση)	35,00	kw	
050504004Y	Παροχή σε kw (τριφασικό σε κίνηση)	35,00	kw	
050504005Y	Σύνδεση φωτιστικών σωμάτων του εκθέτη (απαιτείται παραγγελία παροχής σε kw, ανάλογα με τη συνολική ανάγκη)	6,50	τμχ.	
050504006Y	Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων του εκθέτη	9,00	τμχ.	

Για αποκλειστική χρήση σε υλικά δομής της EXPOSYSTEM και η οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά τους συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρεία μας

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- ▶ Ηλεκτρολογικός πίνακας, πρίζες και φωτιστικά σώματα, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε κάποιο σημείο της δομής και δεν είναι δυνατή η μετακίνηση τους. Αν θέλετε να βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αποστείλετε σχέδιο μέχρι 30 ημέρες πριν την είσοδό σας στον εκθεσιακό χώρο.
- ▶ Οι παροχές για κίνηση καταλήγουν σε πίνακα και διαθέτουν ρελέ προστασίας 300mA.
- ▶ Στις τιμές των φωτιστικών σωμάτων περιλαμβάνεται και η παροχή σε kw.
- ▶ Τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών σωμάτων του εκθέτη πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που είναι led και φέρουν στο άκρο τους φις σούκο, διαθέτουν γείωση και βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
- ▶ Η χρέωση των kw είναι πολλαπλάσια της τιμής των 0,5kw.
- ▶ Πολύπριζα δεν παρέχονται.

Κάθε καρέ έχει διάσταση 1.00X1.00 μ.

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.

Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr

τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης.

Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA

Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95

IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

_____ 2 0 _____

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND		
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ		
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050504001Y	Παροχή σε kw (1kw-μονοφασικό)	35,00	kw	
050504002Y	Παροχή σε kw (1kw-τριφασικό)	35,00	kw	
050504003Y	Παροχή σε kw (μονοφασικό σε κίνηση)	35,00	kw	
050504004Y	Παροχή σε kw (τριφασικό σε κίνηση)	35,00	kw	
040103013Y	Προβολέας led εγκατεστημένος 150W	65,00	τμχ.	
040103014Y	Προβολέας led εγκατεστημένος 200W	70,00	τμχ.	
040142001Y	Πυλώνας Φωτισμού (ορθοστάτης)	48,00	τμχ.	
050504007Y	Ηλεκτρολογικός πίνακας μονοφασικός 2 θέσεων έως 2.5kw (220V, φις θολυκό, μπλε βαρέως τύπου 3x32)	22,00	τμχ.	
050504008Y	Ηλεκτρολογικός πίνακας μονοφασικός 2 θέσεων έως 4kw (220V, φις θολυκό, μπλε βαρέως τύπου 3x32)	30,00	τμχ.	
050504009Y	Ηλεκτρολογικός πίνακας τριφασικός 6 θέσεων έως 15kw (380V, φις θολυκό κόκκινο τύπου Legrand 5x32) φωτισμού <input type="checkbox"/> φωτισμού-κίνησης <input type="checkbox"/>	40,00	τμχ.	
050504010Y	Ηλεκτρολογικός πίνακας τριφασικός 6 θέσεων έως 30kw (380V, φις θολυκό κόκκινο τύπου Legrand 5x63) φωτισμού <input type="checkbox"/> φωτισμού-κίνησης <input type="checkbox"/>	50,00	τμχ.	


ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αποδεχόμενος τους όρους που αναφέρονται στη σελίδα 18-19 του οδηγού παροχής υπηρεσιών, σχετικά με τις οδηγίες προετοιμασίας συμμετοχής και εγκατάστασης των περιπέτερων ειδικής κατασκευής, αναθέτω πνυ ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση της πλεκτρολογικής εγκατάστασης του εκθετηρίου χώρου μου στον αδειούχο πλεκτρολόγιο εγκαταστάτη και υποβάλλω συνημένο **Ηλεκτρολογικό Σχέδιο Εγκατάστασης**.

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ



Κάθε καρέ έχει διάσταση 1.00X1.00 μ.

 Παρακαλούμε σχεδιάστε το περίπτερό σας και υποδείξτε τη θέση του πίνακα, τη ζητούμενη ισχύ και το είδος της επίστρωσής σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Τα περίπτερα ειδικής κατασκευής θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πλεκτρολογικό πίνακα με ρελέ διαφυγής. Σε περίπτωση που ο πλεκτρολόγιος σας δε διαθέτει τέτοιο πίνακα μπορείτε να παραγγείλετε από την EXPOSYSTEM, ανάλογα με τη ζητηθήσα ισχύ.
- Το είδος των φωτιστικών σωμάτων του εκθέτη θα πρέπει απαραίτητως να είναι Led και η επιπρόσθια ισχύς 20 W/ τ.μ. εκθεσιακού χώρου.
- Απαραίτητη προϋπόθεση για την πλεκτροδότηση του stand σας είναι η κατάθεση Ηλεκτρολογικού Σχεδίου με σφραγίδα πλεκτρολόγου AEI/TEI ή θεωρημένο από τον Σύνδεσμο των Ηλεκτρολόγων.
- Κατά περίπτωση, διατίθεται πίνακας κίνησης για μονοφασικό μπχάνημα.
- Όλοι οι πίνακες διαθέτουν μια εξωτερική πρίζα 220V.
- Η χρέωση των kw είναι πολλαπλάσια της τιμής των 0,5kw.
- Πολύπριζα δεν παρέχονται.
- Τυχόν υπέρβαση στων ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται με διακοπή της πλεκτρικής παροχής και οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά τους συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρεία μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.

Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr

τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.

Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA

Κατάστημα 840 / N° λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

2 | 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ


Χαμηλό
Διαχωριστικό Πανό



Διαστάσεις 1.00X1.05μ.

ΚΩΔ.: 070201003Y


Διαχωριστικό Πανό
plexiglass



Διαστάσεις 1.00X2.50μ.

ΚΩΔ.: 070201007Y

Διαχωριστικό Πανό



Διαστάσεις 1.00X2.50μ.

ΚΩΔ.: 070201001Y


Χαμηλό
Διαχωριστικό Πανό



Διαστάσεις 0.50X1.05μ.

ΚΩΔ.: 070201004Y


Διαχωριστικό Πανό



Διαστάσεις 1.00X3.00μ.

ΚΩΔ.: 070201005Y

Πόρτα φυσούνα



Διαστάσεις 1.00X2.50μ.

ΚΩΔ.: 020302002Y

Διαχωριστικό Πανό



Διαστάσεις 0.50X2.50μ.

ΚΩΔ.: 070201002Y


Διαχωριστικό Πανό



Διαστάσεις 0.50X3.00μ.

ΚΩΔ.: 070201006Y


Πόρτα αλουμινίου



Διαστάσεις 1.00X2.50μ.

ΚΩΔ.: 020301005Y


Καρέ οροφής



Τραβέρσες αλουμινίου
καρέ διαστάσεων 1.00X1.00μ.

ΚΩΔ.: 070202012Y

Χωροδικτύωμα



ΚΩΔ.: 020503002Y

Πόρτα αλουμινίου
με πλήρωση



Διαστάσεις 1.00X2.50μ.

ΚΩΔ.: 070202011Y

Τραβέρσα αλουμινίου



ΚΩΔ.: 070202020Y

Μετώπη ύψους 0.30μ.



ΚΩΔ.: 070202021Y




ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND		
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ			
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.Κ.	ΠΟΛΗ		
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ		
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ			
KΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
070201001Y	Διαχωριστικό Πανό 1.00μ. x 2.50μ.	9,00	τμχ.	
070201002Y	Διαχωριστικό Πανό 0.50μ. x 2.50μ.	5,00	τμχ.	
070201003Y	Χαμπλό Διαχωριστικό 1.00μ. x 1.05μ.	7,00	τμχ.	
070201004Y	Χαμπλό Διαχωριστικό 0.50μ. x 1.05μ.	4,00	τμχ.	
070201005Y	Διαχωριστικό Πανό 1.00μ. x 3.00μ.	13,50	τμχ.	
070201006Y	Διαχωριστικό Πανό 0.50μ. x 3.00μ.	7,00	τμχ.	
070201007Y	Διαχωριστικό Πανό 1.00μ. x 2.50μ. με plexiglass	12,50	τμχ.	
020302002Y	Πόρτα φυσούνα 1.00μ. x 2.50μ.	30,00	τμχ.	
020301005Y	Πόρτα αλουμινίου 1.00μ. x 2.50μ.	50,00	τμχ.	
070202011Y	Πόρτα αλουμινίου με πλήρωση 1.00μ. x 2.50μ.	50,00	τμχ.	
070202020Y	Τραβέρσα αλουμινίου	3,00	τρ. μ.	
070202021Y	Μετώπη ύψους 30εκ.	5,00	τρ. μ.	
070202012Y	Καρέ οροφής: Τραβέρσες αλουμινίου διαστάσεων 1.00μ.x1.00μ.	6,00	τ.μ.	
020503002Y	Χωροδικτύωμα	34,00	τ.μ.	
070500006Y	Αποξήλωση υλικών	17,00	τ.μ.	

Οι διαστάσεις είναι Π Χ Υ

Για αποκλειστική χρήση σε υλικά δομής της EXPOSYSTEM και η οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά τους συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρία μας



Κάθε καρέ έχει διάσταση 1.00X1.00 μ.

Παρακαλούμε σχεδιάστε
το περίπτερό σας
και την κατασκευή
που επιθυμείτε
χρησιμοποιώντας
τα σύμβολα:

- Διαχωριστικό πανό 1.00X2.50μ.
- ~~~~~ Πόρτα φυσούνα
- ñ Χαμπλό διαχωριστικό ύψους 1.00 - 1.10μ.
- ★ Διαχωριστικό πανό κρύσταλλο
- Διαχωριστικό ύψους 3.00μ.
- Διαχωριστικό πανό 0.50X2.50μ.
- ↳ Ψευδοροφή: Τραβέρσες αλουμινίου,
καρέ διαστάσεων 1.00X1.00μ.
- Πόρτα αλουμινίου
- ~~~~~ Χωροδικτύωμα
- Μετώπη πλάτους 30 - 35 cm
- └ Τραβέρσα αλουμινίου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

_____ | 2 | 0 | _____

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
Για να έχει ιαχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
Η εξόφλωση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
Κατάστημα 840 / № λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



ΕΠΙΠΛΑ

Γραφείο



Διαστάσεις 1.20X0.70X0.72μ.

ΚΩΔ.: 030301004Y

Γραφείο ξύλινο



Διαστάσεις 1.40X0.80X0.72μ.

ΚΩΔ.: 030301002Y

Τραπέζι μεταλλικού σκελετού



Διαστάσεις 1.20X0.70X0.72μ.

ΚΩΔ.: 030401015Y

Τραπεζάκι τετράγωνο μεταλ. σκελετού μπεζ



Διαστάσεις 0.50X0.50X0.40μ.

ΚΩΔ.: 030401006Y

Τραπεζάκι τετράγωνο μεταλ. σκελετού φυσικό ξύλο



Διαστάσεις 0.50X0.50X0.40μ.

ΚΩΔ.: 030401007Y

Τραπεζάκι μακρόστενο μεταλλικού σκελετού



Διαστάσεις 0.90X0.50X0.40μ.

ΚΩΔ.: 00304010064Y

Τραπέζι στρογγυλό ξύλινο



Διαστάσεις 0.70X0.75μ.

ΚΩΔ.: 030401032Y

Τραπέζι στρογγυλό λευκή λάκα



Διαστάσεις 0.70X0.75μ.

ΚΩΔ.: 030401033Y

Τραπέζι στρογγυλό γυάλινο



Διαστάσεις 0.90X0.71μ.

ΚΩΔ.: 030401035Y

Τραπέζι στρογγυλό ψηλό, λευκή λάκα



Διαστάσεις 0.70X1.10μ.

ΚΩΔ.: 030401027Y

Τραπέζι αναδιπλούμενο



Διαστάσεις 1.80X0.70X0.75μ.

ΚΩΔ.: 030401012Y

Τραπέζι αναδιπλούμενο



Διαστάσεις 2.40X0.70X0.76μ.

ΚΩΔ.: 030401013Y

Τράπεζα συμβουλίου κρυστάλλινη με αμμοβολή



Διαστάσεις 1.50X0.80X0.75μ.

ΚΩΔ.: 030401008Y

Ερμάριο με ένα ράφι και κλειδαριά



Διαστάσεις 0.80X0.70X0.38μ.

ΚΩΔ.: 030701003Y



ΚΩΔ.: 030701004Y

Ντουλάπα ξύλινη με δύο ράφια και κλειδαριά



Διαστάσεις 0.80X1.25X0.45μ.

ΚΩΔ.: 030702001Y

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
030301004Y	Γραφείο 1.20μ. x 0.70μ. x 0.72μ.	36,00	τμχ.	
030301002Y	Γραφείο ξύλινο 1.40μ. x 0.80μ. x 0.72μ.	50,00	τμχ.	
030401015Y	Τραπέζι μεταλλικού σκελετού 1.20μ. x 0.70μ. x 0.72μ.	27,50	τμχ.	
030401006Y	Τραπεζάκι τετράγωνο μεταλλικού σκελετού χρώματος μπεζ 0.50μ. x 0.50μ. x 0.40μ.	12,00	τμχ.	
030401007Y	Τραπεζάκι τετράγωνο μεταλλικού σκελετού φυσικού ξύλου 0.50μ. x 0.50μ. x 0.40μ.	13,00	τμχ.	
030401004Y	Τραπεζάκι μακρόστενο μεταλλικού σκελετού 0.90μ. x 0.50μ. x 0.40μ.	13,00	τμχ.	
030401032Y	Τραπέζι στρογγυλό ξύλινο διαμέτρου 0.70μ. x 0.75μ.	25,00	τμχ.	
030401033Y	Τραπέζι στρογγυλό λευκή λάκα 0.70μ. x 0.75μ.	27,00	τμχ.	
030401035Y	Τραπέζι στρογγυλό γυάλινο διαμέτρου 0.90μ. x 0.71μ.	40,00	τμχ.	
030401027Y	Τραπέζι στρογγυλό ψηλό διαμέτρου 0.70μ. x 1.10μ.	42,00	τμχ.	
030401012Y	Τραπέζι αναδιπλούμενο 1.80μ. x 0.70μ. x 0.75μ.	45,00	τμχ.	
030401013Y	Τραπέζι αναδιπλούμενο 2.40μ. x 0.75μ. x 0.76μ.	55,00	τμχ.	
030401008Y	Τράπεζα συμβουλίου κρυστάλλινη 1.50μ. x 0.80μ. x 0.75μ. με αμμοβολή	55,00	τμχ.	
030701003Y	Ερμάριο με ένα ράφι και κλειδαριά λευκό	33,00	τμχ.	
030701004Y	Ερμάριο με ένα ράφι και κλειδαριά οξύα	33,00	τμχ.	
030702001Y	Ντουλάπα ξύλινη με δύο ράφια και κλειδαριά	45,00	τμχ.	

Οι διαστάσεις είναι M X P X Y

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Τα έπιπλα διανέμονται έως το βράδυ της παραμονής και μαζεύονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης.
- Ο ανωτέρω εξοπλισμός διατίθεται και σε εκθετήριους χώρους εκτός των Περιπτέρων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι κλειστοί και στεγασμένοι.
- Η οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά των ειδών συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρία μας.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.



ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

--

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



2 | 0

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



Κάθισμα περιστρεφόμενο

Χρώματος μαύρου
ΚΩΔ.: 030203010Y
Κάθισμα συνομιλητή

Χρώματος μαύρου
ΚΩΔ.: 030202022Y
Κάθισμα πλαστικό με μπράτσα Isis

ΜΠΛΕ
ΚΩΔ.: 030202009Y
ΚΟΚΚΙΝΟ
ΚΩΔ.: 030202008Y
ΕΚΡΟΥ
ΚΩΔ.: 030202007Y
Κάθισμα πλαστικό με μεταλλικό σκελετό

Χρώματος γκρι
ΚΩΔ.: 030201021Y
Κάθισμα πτυσσόμενο

Χρώματος λευκού
ΚΩΔ.: 030201009Y
Κάθισμα Bunnymu με μεταλλικό σκελετό

Χρώματος λευκού
ΚΩΔ.: 030202003Y
Κάθισμα ξύλινο Portoghese

**Σκελετός ιόνος,
κάθισμα οξύας**
ΚΩΔ.: 030202019Y
Κάθισμα Campus

MAYPO ΚΩΔ.: 030201004Y
EKPOY ΚΩΔ.: 030201003Y
Καναπές διθέσιος

Διαστάσεις 1.30X0.73X0.71μ.
MAYPO ΚΩΔ.: 030205002Y
ΛΕΥΚΟ ΚΩΔ.: 030205001Y
Σκαμπό Zýta

80 cm
Χρώματος μαύρου
ΚΩΔ.: 030204027Y
Σκαμπό Jodi

70 cm
TAMPA ΚΩΔ.: 030204020Y
MΠΛΕ ΚΩΔ.: 030204019Y
Σκαμπό Bobbo

Χρώματος λευκού
ΚΩΔ.: 030204009Y
Σκαμπό Ufo

Χρώματος μπλε
ΚΩΔ.: 030204026Y

έπιπλα

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
030203010Y	Κάθισμα περιστρεφόμενο μαύρο	30,00	τμχ.	
030202022Y	Κάθισμα συνομιλητή μαύρο	26,00	τμχ.	
030202009Y	Κάθισμα με μπράτσα Isis μπλε	28,00	τμχ.	
030202008Y	Κάθισμα με μπράτσα Isis κόκκινο	28,00	τμχ.	
030202007Y	Κάθισμα με μπράτσα Isis μπεζ	28,00	τμχ.	
030201021Y	Κάθισμα πλαστικό γκρι με μεταλλικό σκελετό	10,00	τμχ.	
030201009Y	Κάθισμα πτυσσόμενο λευκό	12,00	τμχ.	
030202003Y	Κάθισμα Buppen λευκό με μεταλλικό σκελετό	24,00	τμχ.	
030202019Y	Κάθισμα ξύλινο Portogheese	24,00	τμχ.	
030201004Y	Κάθισμα Campus μαύρο	20,00	τμχ.	
030201003Y	Κάθισμα Campus εκρού	20,00	τμχ.	
030205002Y	Καναπές διθέσιος μαύρος	80,00	τμχ.	
030205001Y	Καναπές διθέσιος λευκός	80,00	τμχ.	
030204027Y	Σκαμπό Zήτα χρώματος μαύρου	20,00	τμχ.	
030204019Y	Σκαμπό Jodi χρώματος μπλε	32,00	τμχ.	
030204020Y	Σκαμπό Jodi χρώματος ταμπά	32,00	τμχ.	
030204009Y	Σκαμπό Bobbo λευκό με ρύθμιση ύψους	28,50	τμχ.	
030204026Y	Σκαμπό Ufo χρώματος μπλε	25,00	τμχ.	

Οι διαστάσεις είναι M X P X Y

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Τα έπιπλα διανέμονται έως το βράδυ της παραμονής και μαζεύονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης.
- Ο ανωτέρω εξοπλισμός διατίθεται και σε εκθετήριους χώρους εκτός των Περιπτέρων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι κλειστοί και στεγασμένοι.
- Η οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά των ειδών συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρία μας.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.



ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	2 0
------------------------	-------

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
 Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
 τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
 Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
 Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
 IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



2 | 0

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

Ράφι



Ράφι μελαμίνης

Διαστάσεις 1.10X0.25μ.

ΚΩΔ.: 030502015Y

Ράφι επικλινές



Διαστάσεις 1.10X0.30μ.

ΚΩΔ.: 030502014Y


Ραφιέρα με 4 ράφια



Διαστάσεις 1.03X0.33X2.50μ.

ΚΩΔ.: 030502023Y

Βιτρίνα κοσμήματος



Διαστάσεις 1.00X2.50μ.


ΚΩΔ.: 030604010Y

Ράφι κρύσταλλο

Διαστάσεις 1.10X0.25μ.

ΚΩΔ.: 030502010Y

Βιτρίνα όψεως



Διαστάσεις 1.00X0.50X2.20μ.

ΚΩΔ.: 030604013Y

Βιτρίνα δαπέδου



Διαστάσεις 1.00X0.92μ.

ΚΩΔ.: 030604002Y

Κύβος μικρός



Διαστάσεις ύψους 0.60μ.

ΚΩΔ.: 030501003Y

Κύβος μεγάλος



Διαστάσεις ύψους 0.80μ.

ΚΩΔ.: 030501002Y

Κύβος ξύλινος



Διαστάσεις ύψους 0.45μ.

ΚΩΔ.: 030501004Y


Έπιπλο γωνιακό για info



Διαστάσεις 1.00X3.00μ.

ΚΩΔ.: 030107004Y

Έπιπλο TV



Διαστάσεις 0.964X0.93μ.

ΚΩΔ.: 030107003Y

Έπιπλο καμπύλο για info



Διαστάσεις 1.53X0.93μ.

ΚΩΔ.: 030107005Y

Έπιπλο για info λευκή λάκα με θέση εντύπων



Διαστάσεις 0.70X0.50X1.10μ.

ΚΩΔ.: 030104003Y

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

EXPOSYSTEM
WE KNOW HOW

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
030502015Y	Ράφι μελαμίνη 1.10μ. x 0.25μ.	8,00	τμχ.	
030502010Y	Ράφι κρύσταλλο 1.10μ. x 0.25μ.	8,00	τμχ.	
030502014Y	Ράφι επικλινές 1.10μ. x 0.30μ.	12,00	τμχ.	
030502023Y	Ραφιέρα 1.03μ. x 0.33μ. x 2.50μ.	32,00	τμχ.	
030604002Y	Βιτρίνα δαπέδου 1.00μ. x 0.50μ. x 1.05μ.	40,00	τμχ.	
030604010Y	Βιτρίνα κοσμήματος 1.00μ x 0.50μ. x 2.50μ.	58,00	τμχ.	
030604013Y	Βιτρίνα όψεως 1.00μ. x 0.50μ. x 2.20μ.	55,00	τμχ.	
030501002Y	Κύβος μεγάλος 0.50μ. x 0.50μ. x 0.80μ.	9,00	τμχ.	
030501003Y	Κύβος μικρός 0.50μ. x 0.50μ. x 0.60μ.	9,00	τμχ.	
030501004Y	Κύβος ξύλινος λευκός 0.45μ. x 0.45μ. x 0.45μ.	20,00	τμχ.	
030107004Y	Έπιπλο γωνιακό για info	55,00	τμχ.	
030107003Y	Έπιπλο TV	45,00	τμχ.	
030107005Y	Έπιπλο καμπύλο για info	45,00	τμχ.	
030104003Y	Έπιπλο info λευκή λάκα	65,00	τμχ.	

Οι διαστάσεις είναι M X Π X Υ

ΣΥΝΟΛΟ	
ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Τα ράφια, όπως και όλα τα έπιπλα, τοποθετούνται από τον ίδιο τον εκθέτη.
- Οι βιτρίνες δεν περιλαμβάνουν φωτισμό και κλειδαρίες.
- Τα έπιπλα διανέμονται έως το βράδυ της παραμονής και μαζεύονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης.
- Ο ανωτέρω εξοπλισμός διατίθεται και σε εκθετήριους χώρους εκτός των Περιπτέρων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι κλειστοί και στεγασμένοι.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
- Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά τους συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρεία μας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

--

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
 Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
 τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
 Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
 Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
 IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

□ □ □ □ □ | 2 | 0 | □ □


Προσπεκτοθήκη



Λευκή 3 θέσεων A4 1

ΚΩΔ.: 039905005Y

Καλόγερος



ΚΩΔ.: 039901002Y

Καλόγερος δομής



ΚΩΔ.: 039901001Y

Βέργα για καλόγερο δομής



ΚΩΔ.: 020600004Y

Ψυγείο



Διαστάσεις 0.60X0.60X0.85μ.

ΚΩΔ.: 039902004Y

Νεροχύτης



Διαστάσεις 0.60X0.80X0.75μ.

ΚΩΔ.: 039904001Y

Επωνυμία εκθέτη στη μετώπη

ΠΕΡ.
ST. | ΕΚΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΘΕΤΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ 7.5 cm
ΔΙΠΛΗ ΣΕΙΡΑ 6.5 cm

Διαστάσεις 1.52X0.20μ.

ΚΩΔ.: 070203001Y

Διαχωριστικά κολωνάκια
με ιμάντα



ΚΩΔ.: 039903002Y



λοιπός
εξοπλισμός



ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
039901002Y	Καλόγερος	12,50	τμχ.	
039901001Y	Καλόγερος δομής *	20,00	τμχ.	
020600004Y	Εξτρά βέργα για καλόγερο δομής *	7,50	τμχ.	
039905005Y	Προσπεκτοθήκη	30,00	τμχ.	
039902004Y	Ψυγείο	60,00	τμχ.	
039904001Y	Νεροχύτης	100,00	τμχ.	
070203001Y	Επωνυμία εκθέτη στη μετώπη (1.52μ. x 0.20μ.) *	21,00	τμχ.	
039903002Y	Διαχωριστικά κολωνάκια με ιμάντα	15,00	τμχ.	
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ				

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- * Τοποθετούνται αποκλειστικά σε υλικά δομής της EXPOSYSTEM.
- Τα έπιπλα διανέμονται έως το βράδυ της παραμονής και μαζεύονται το βράδυ της λήξης της έκθεσης.
- Οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά των προϊόντων συνεπάγεται την αποκατάστασή τους με αποζημίωση που θα υπολογισθεί από την εταιρία μας.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

--

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
 Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
 τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
 Η εξόφληση της παραγγελίας σας θα έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
 Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
 IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

2 | 0

Μοκέτα με νάυλον



Μπεζ

ΚΩΔ.: 010301052Y

Μοκέτα με νάυλον



Κόκκινη

ΚΩΔ.: 010301050Y


Μοκέτα με νάυλον



Μπλε

ΚΩΔ.: 010301043Y


Μοκέτα με νάυλον



Μπορντώ

ΚΩΔ.: 010302009Y

Μοκέτα με νάυλον



Μαύρη

ΚΩΔ.: 010301049Y

Μοκέτα με νάυλον



Γκρι ανοιχτό

ΚΩΔ.: 010301046Y

Μοκέτα με νάυλον



Γκρι σκούρο


ΚΩΔ.: 010301039Y

Μοκέτα με νάυλον



Πράσινο

ΚΩΔ.: 010301054Y



ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ



ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
010301052Y	Μοκέτα μπεζ	4,00	Τ.μ.	
010301050Y	Μοκέτα κόκκινη	4,00	Τ.μ.	
010301043Y	Μοκέτα μπλε	4,00	Τ.μ.	
010302009Y	Μοκέτα μπορντώ	4,00	Τ.μ.	
010301049Y	Μοκέτα μαύρη	4,00	Τ.μ.	
010301046Y	Μοκέτα γκρι ανοιχτό	4,00	Τ.μ.	
010301039Y	Μοκέτα γκρι σκούρο	4,00	Τ.μ.	
010301054Y	Μοκέτα πράσινη	4,00	Τ.μ.	
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ				

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Η αλλαγή χρώματος μοκέτας του standard booth (Τ2 τυποποιημένο stand με κατασκευή) επιβαρύνει τον εκθέτη.
- Στους εκθετήριους χώρους Τύπου 1 η μοκέτα τοποθετείται πριν την κατασκευή τους.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
 Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
 τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
 Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
 Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
 IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

□ □ □ □ | 2 | 0 | □ □

Αυτοκόλλητα κοπτικά



ΚΩΔ.: 050330005Y

Εκτύπωση σε μουσαμά με μανίκι



σωλήνες πάνω - κάτω

ΚΩΔ.: 050310015Y

Roll up



Διαστάσεις 0.80X2.00μ.

ΚΩΔ.: 050303001Y

Διαστάσεις 1.20X2.00μ.

ΚΩΔ.: 050303003Y

Εκτύπωση σε μουσαμά με τελάρο



ΚΩΔ.: 050320001Y

Εκτύπωση σε μουσαμά με μπουντούζια



ΚΩΔ.: 050310010Y

Εκτύπωση σε foam (καρα)



ΚΩΔ.: 050301002Y

Beach flags



Διαστάσεις 60X200

ΚΩΔ.: 050399005Y

Διαστάσεις 85X400

ΚΩΔ.: 050399009Y

Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο με πλαστικοποίηση



ΚΩΔ.: 050330001Y



ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.F.M.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050330005Y	Αυτοκόλλητο για κοπτικά γράμματα (άσπρο - μαύρο)	22,00	τ.μ.	
050310015Y	Εκτύπωση σε μουσαμά με μανίκι πάνω - κάτω και σωλήνες	25,00	τ.μ.	
050303001Y	Roll up 0.80μ. x 2.00μ. (πώληση)	80,00	τμχ.	
050303003Y	Roll up 1.20μ. x 2.00μ. (πώληση)	120,00	τμχ.	
050320001Y	Εκτύπωση σε μουσαμά με τελάρο	40,00	τ.μ.	
050310010Y	Εκτύπωση σε μουσαμά με μπουντούζια ανά 20εκ.	25,00	τ.μ.	
05031002Y	Εκτύπωση σε foam (καρα) 5χλστ.	50,00	τ.μ.	
050399005Y	Beach flags 60X200 (πώληση)	110,00	τμχ.	
050399009Y	Beach flags 85X400 (πώληση)	160,00	τμχ.	
050330001Y	Εκτύπωση σε αυτοκόλλητο με πλαστικοποίηση	25,00	τ.μ.	
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ				

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Τα αρχεία παραγωγής θα πρέπει να είναι μορφής ai, eps, tiff, με embedded τις φωτογραφίες αν υπάρχουν ή pdf υψηλής ανάλυσης και να συνοδεύονται από preview (προεπισκόπηση) τοποθέτησης. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι πάντα σε CMYK.
- Οι γραμματοσειρές θα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε γραμμική μορφή (convert to curves).
- Η διάσταση των αρχείων θα πρέπει να είναι φυσικό μέγεθος στα 72dpp για εκτυπώσεις έως 2 τ.μ. και 1/10 στα 300dpp για εκτυπώσεις μεγαλύτερες από 2 τ.μ.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το δημιουργικό και τυχόν προσαρμογές.
- Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται τυχόν μπχανοκίνητα γερανοφόρα κ.λπ. που μπορεί να χρειαστούν αναλόγως της εργασίας τοποθέτησης.
- Τυχόν χρεώσεις θα μπορούν να προκοστολογηθούν αναλόγως του έργου.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
- Για τα είδη που κοστολογούνται ανά τ.μ. υπάρχει ελάχιστη χρέωση 1 τ.μ. ανά αρχείο.
- Μετά το πέρας της έκθεσης τα υλικά (εκτός από Roll up και Beach flags) παραμένουν στην κατοχή της Exposystem.



ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

--

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

□ □ □ □ □ | 2 | 0 | □ □

Led wall



Ledwall P3.9

ΚΩΔ.: 050102001Y

TV



42" / 55" / 61" / 75"

ΚΩΔ.: 050101010Y / 050101004Y / 050101005Y / 050101007Y



ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050102001Y	Ledwall P3.9	2 έως 4 ημέρες	300,00	τ.μ.	
050101010Y	TV 42" Με βάση <input type="checkbox"/> Χωρίς βάση <input type="checkbox"/>	2 έως 4 ημέρες	100,00	τμχ.	
050101004Y	TV 55" Με βάση <input type="checkbox"/> Χωρίς βάση <input type="checkbox"/>	2 έως 4 ημέρες	210,00	τμχ.	
050101005Y	TV 61" Με βάση <input type="checkbox"/> Χωρίς βάση <input type="checkbox"/>	2 έως 4 ημέρες	310,00	τμχ.	
050101007Y	TV 75" Με βάση <input type="checkbox"/> Χωρίς βάση <input type="checkbox"/>	2 έως 4 ημέρες	390,00	τμχ.	
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Οι φωτογραφίες των συσκευών είναι ενδεικτικές.
Οι συσκευές που θα ενοικιάσετε είναι πιθανό να διαφέρουν.
- Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι συγκεκριμένη και οι παραγγελίες εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

--

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ



Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
τουλάχιστον **20 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.
Η εξόφλωση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
Κατάστημα 840 / Ν° λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795





φωτογράφιση βιντεοσκόπου



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050617000Y	Φωτογράφιση περιπτέρου και παράδοση υλικού (10 φωτογραφίες) σε ψηφιακή μορφή	κατόπιν συμφωνίας *		
050630000Y	Video κάλυψη συμμετοχής σε έκθεση, με παραδοτέο video διάρκειας από 2 έως 4'	κατόπιν συμφωνίας *		
050627001Y	Βιντεοσκόπηση εκδήλωσης (έως 8 ώρες) με παραδοτέο αμοντάριστο υλικό	κατόπιν συμφωνίας *		
050626000Y	Εταιρικό video και δημιουργία promotional spot	κατόπιν συμφωνίας **		
		ΣΥΝΟΛΟ		
		ΦΠΑ 24%		
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ		

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- * Το κόστος καθορίζεται αναλόγως των εργασιών studio που θα απαιτηθούν (εισαγωγή λογοτύπων, animation κ.ά.)
- **Η εταιρία μπορεί να αναλάβει τη δημιουργία video παρουσίασης της εταιρίας και των προϊόντων της, το οποίο συμπεριλαμβάνει:
 - > Το σκεδιασμό του σεναρίου (storytelling)
 - > Τις λήψεις και ποχογραφίσεις που απαιτούνται
 - > Το μοντάζ και την ψηφιακή επεξεργασία σε studio
 - > Την ενσωμάτωση ειδικών εφέ και γραφικών



ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ


Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ. Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exosystem.gr τουλάχιστον **30 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης. Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
Κατάστημα 840 / № λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

□ □ □ □ □ | 2 | 0 | □ □



αναρτήσεις



ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.F.M.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

Υπηρεσίες ανάρτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050503001Y	Συμεία ανάρτησης	1 - 8 τεμάχια	125,00/τμχ		
050503003Y	από την οροφή έως 80kg	9 τεμάχια και άνω	110,00/τμχ.		

Έξτρα εξοπλισμός ανάρτησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050503005Y	Τράσα τετράγωνη 30εκ. x 30εκ. prolyte	ανά μέτρο	30,00	τρ.μ.	
050503006Y	Ανάρτηση τράσας με μοτέρ ανύψωσης movecat eco 1tn και δέσιμο στην οροφή με ιμάντες σταθεροποίησης *	ανά τμχ.	160,00	τμχ.	
050503008Y	Εργασία σπίριξης επιδαπέδιας τράσας με κολώνες	ανά κολώνα	150,00	κολ.	

* Ιμάντες σταθεροποίησης: DOUBLE PLY EYE AND EYE WEBBING SLING τύπου Δ50 1M&2M
Υλικό:Polyester 100%.

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Η ΔΕΘ - HELEXPO Θα ελέγχει το σχέδιο ανάρτησης για τη δυνατότητα υλοποίησής του και θα το εγκρίνει ή θα υποδεικνύει τυχόν τροποποιήσεις του.
- Η EXPOSYSTEM διατηρεί το δικαίωμα να μην εκπληρώνει απαιτήσεις που εμπίπτουν σε περιορισμούς που έχει η οροφή από κατασκευαστικής πλευράς στο σημείο που βρίσκεται το stand ή για λόγους ασφαλείας, κατόπιν υπόδειξης της ΔΕΘ - HELEXPO, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την έγκριση των αιτήσεων.
- Αποκλειστικά αρμόδιοι για την εγκατάσταση σημείων ανάρτησης από την οροφή των περιπτέρων και των κοινόχροστων χώρων του εκθεσιακού είναι η EXPOSYSTEM και οι πιστοποιημένοι - έξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της.
- Η υπηρεσία ανάρτησης είναι αποτέλεσμα μελέτης διαφόρων συνισταμένων όπως θέσης, βάρους και ύψους του αναρτώμενου εξοπλισμού και δε θεωρείται δεδομένη. ► Η αίτηση για την υπηρεσία της ανάρτησης θα πρέπει να κατατίθεται στην EXPOSYSTEM το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας της έκθεσης. ► Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο του αναρτώμενου εξοπλισμού, τις θέσεις, τα βάρη, τα σημεία πλεκτροδότησης, τις διαστάσεις, τα ύψη και την περιγραφή των υλικών.
- Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για βλάβες ή ζημιές που θα προκληθούν από ανακριβής πληροφορίες ή ανάρτηση στα σημεία από τον ίδιο, τους υπαλλήλους, τους προστεθέντες, τους εργολάβους του. Η EXPOSYSTEM δεν είναι υπεύθυνη για την κατασκευή που θα αναρτηθεί από την οροφή ή από τις ενέργειες που ο πελάτης κάνει από μόνος του κατά το κρέμασμα της κατασκευής.
- Η υπηρεσία εγκατάστασης σημείων ανάρτησης ισχύει αποκλειστικά για την έκθεση που αναγράφεται στην αίτηση και για τη συγκεκριμένη θέση και επιφάνεια του περιπτέρου.
- Στις επιδαπέδιες τράσες το μέγιστο ύψος είναι 4,50μ.
- Στον υπολογισμό της χρέωσης των μέτρων της τράσας πρέπει να προστεθούν και τα τρέχοντα μέτρα της κάθε κολώνας.
- **Σε περίπτωση ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το είδος τους να είναι led και η επιτρεπόμενη ισχύς 20W / τ.μ. εκθασιακού χώρου.**
- Τυχόν υπέρβαση των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται με διακοπή της πλεκτρικής παροχής και αποξήλωση της κρέμασης από τη ΔΕΘ - HELEXPO.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	2 0
------------------------	-------

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.
Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης.
Η εξόφληση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA
Κατάστημα 840 / № λογαριασμού: 840-470237-95
IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795




ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	STAND
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	T.K.	ΠΟΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	A.Φ.Μ.	ΔΟΥ
e-mail	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/€	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ/€
050501001Y	Έγρευση - Αποχέτευση	70,00	συνδ.	
050501002Y	Έγρευση	60,00	συνδ.	
050501003Y	Σύνδεση συσκευών	30,00		
050502001Y	Ενσύρματη σύνδεση Η/Υ στο internet (Ασύρματη σύνδεση Η/Υ στο internet παρέχεται δωρεάν μια ανά εκθέτη)	60,00	συνδ.	
050502002Y	Παροχή τεχνικής υποστήριξης (Κατασκευή τοπικού δικτύου στο stand του εκθέτη)	52,00	ώρα	

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

Παρακαλούμε σχεδιάστε το stand σας,
διευκρινίζοντας την ακριβή θέση των παροχών



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- ▶ Η υπηρεσία της υδροαποχέτευσης μπορεί να θεωρείται δεδομένη μόνο όταν υπάρχει φρεάτιο εντός των ορίων του περιπτέρου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορεί να μην είναι εφικτή έως και την τελευταία στιγμή, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει παραγγελία.
- ▶ Για την υπηρεσία της υδροαποχέτευσης προτείνεται η τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου. Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το είδος της επίστρωσης του stand σας.
- ▶ Οι απολήξεις των συσκευών θα πρέπει να έχουνε τις παρακάτω διατομές: παροχή: 1/2", 3/4", 3/8", αποχέτευση: 11/4" ή φ32
- ▶ Η ταχύτητα Η/Υ στο internet είναι τουλάχιστον 20Mbps μέσω δικτύου της Helexpo με static real IP. Απαιτείται κάρτα τύπου Ethernet στον υπολογιστή σας.

Κάθε καρέ έχει διάσταση 1.00X1.00 μ.

Ο τιμοκατάλογος ισχύει για εκθέσεις που διοργανώνονται εντός ΔΕΘ.

Για να έχει ισχύ η παραγγελία σας, το παρόν δελτίο και το καταθετήριο θα πρέπει να σταλούν με e-mail στο meimaris@exposystem.gr

τουλάχιστον **30 ημέρες** πριν την έναρξη της έκθεσης.

Η εξόφλωση της παραγγελίας σας να έχει γίνει το αργότερο 2 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: SWIFT CODE ETHNGRAA

Κατάστημα 840 / № λογαριασμού: 840-470237-95

IBAN GR13 011 084 000000 840 470 23795

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΘΕΤΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

2 | 0

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Να σταλεί στο e-mail: meimaris@exposystem.gr

Επώνυμο:

Όνομα:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:

Επωνυμία εταιρείας:

Διεύθυνση:

ΑΦΜ:

Τηλ:

Έκθεση/Εκδήλωση:

No Περ./Stand:

Ημερομηνία:

Από (ημέρα προετοιμασίας):

Έως (ημέρα αποξήλωσης):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου, δηλώνω ότι:

1. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι αληθή.
2. Σε περίπτωση κατασκευής διώροφου stand υποβάλλω συνημμένο σχέδιο στατικής μελέτης.
3. Έχω πραγματοποιήσει την κατασκευή του περιπτέρου μου με ίδια μέσα και δεν υπερβαίνει σε ύψος τα τρία (3) μέτρα.
4. Τηρώ πιστά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και λαμβάνω όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού μου για την αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος αυτού ή τρίτων, καθώς και για την αποτροπή ζημιών.
5. Εγγυώμαι την τεχνική αρτιότητα, ασφάλεια και στατική επάρκεια της κατασκευής του περιπτέρου μου και δηλώνω, ότι φέρω την πλήρη ευθύνη, ποινική ή αστική, για σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν σε οποιουσδήποτε τρίτους, ή τυχόν εργατικά ή άλλα ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν και γενικότερα για όποια ζημιά, φθορά ή βλάβη προκληθεί εκ της ως άνω κατασκευής.
6. Αναλαμβάνω να απομακρύνω τα υλικά κατασκευής από το χώρο του περιπτέρου, μετά τη λήξη της έκθεσης στον προκαθορισμένο χρόνο που ορίζεται από τη διοργάνωση.

(Περιοχή) _____, / _____ /20
(Σφραγίδα)

Υπογραφή _____

*Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται και παραδίδεται στην Τεχνική Εταιρεία EXPOSYSTEM.



ΕΓΝΑΤΙΑ 154 | 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 (ΟΡΟΦΟΣ)
Τ 2310 253160 | 2310280965 | 2310253165
email: meimaris@exosystem.gr | exosystem@exosystem.gr

